

עדשות הידרוג'ל חודשיות

OPHTALMIC

HYDROfEEL55




עדשות מגע רכות

נוחות וחדות ראייה

**ophthalmic**  
CONTACTOLOGIE

סדרת עדשות חודשיות אופטלמיק הידרופיל 55 מיוצרת על בסיס HIOXIFILCON D, חומר הידרופיל איכותי שמאפשר לשמור על רטיבות אופטימאלית יחד עם PVP לשמירת הלחות לאורך זמן




## גיאומטריה קדמית אספרית

ראייה משופרת גם במצב תאורה חלשה וניגודיות נמוכה


### עדשה הידרופיל 55 עם עיצוב אספרי

קרני אור מתכנסים לנקודה מדויקת



### עדשה רגילה עם עיצוב קלאסי

קרני אור מתכנסים באזור מסוים



# HYDROfEEL<sup>OPHTALMIC</sup>55<sup>ASPHERIC</sup>

# HYDROfEEL<sup>OPHTALMIC</sup>55<sup>TORIC</sup>

Ophtalmic Hydrofeel 55 Aspheric		Ophtalmic Hydrofeel 55 Toric		
Hioxifilcon D		Hioxifilcon D		חומר גלם
כן		כן		פילטר UV
55%		55%		תכולת מים
Molding		Molding		שיטת ייצור
צד נקדמי אספרי		צד נקדמי אספרי / אחורי טורי		גיאומטריה
18		18		Dk
0,11 (-3,00D)		0,11 (-3,00D)		עובי עדשה
14,20 מ"מ		14,20 מ"מ		קוטר
(-)8.60,8.80 (+/-)		8.60 מ"מ		קימור בסיס
-12,00 ----> -6,00 /0,50 D <b>8,60</b> -5,75 ----> -0,25 /0,25 D  -8,00 ----> -6,00 /0,50 D <b>8,80</b> -5,75 ----> -0,50 /0,25 D +0,25 ----> +5,75 /0,25 D +6,00 ----> +10,00 /0,50 D		-8.00 ----> +6.00/0,25 D <b>צילינדר</b> -0.75/-1.25/-1.75/-2.25D <b>מעלות (axis)</b> הכל בהפרש של 10°		טווח מספרים
<b>קרטומטריה</b> 7,30 mm ≤ Km ≤8,10 mm 8,10 mm ≤ Km ≤8,40 mm	<b>קוטר</b> 8,60 mm 8,80 mm	<b>מספרים שליליים</b>  km 7,30 ----> 8,20 mm		התאמה
7,50 mm ≤ Km ≤8,40 mm	8,80 mm	<b>מספרים חיוביים</b>		
יומי	יומי	שימוש		
החלפה חודשית	החלפה חודשית	תדירות החלפה		
שש עדשות מגע	שש עדשות מגע	אריזה		